

# INSAPON-A

## PERSEA GRATISSIMA (PALTA) Y GLYCINE MAX (SOJA)

### 100 mg / 200 mg



Cápsulas - Vía Oral

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO. CONSERVE ESTE PROSPECTO, QUIZÁ NECESITE VOLVER A LEERLO. SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA QUE NO SE RESPONDE EN ESTE PROSPECTO, CONSÚLTELA A UN MÉDICO O FARMACÉUTICO. NO USE ESTE MEDICAMENTO SI NO SE LO RECETÓ UN MÉDICO. TENGA EN CUENTA QUE SI LO USA EN FORMA INADECUADA, ES POSIBLE QUE LE CAUSE EFECTOS NEGATIVOS O QUE DEJE DE SER EFICAZ.**

#### ¿QUÉ CONTIENE INSAPON-A?

Cada cápsula de INSAPON-A contiene: Extracto total de insaponificable de Persea gratissima y Glycine max 300,00 mg como ingrediente activo [Aceite Insaponificable del fruto de Persea gratissima (palta) 100,00 mg y Aceite Insaponificable de semilla de Glycine max (soja) 200,00 mg] (correspondiente a no menos de 90 mg de fitoesteroles totales por cápsula). Excipientes: Butilhidroxitolueno, Sílice coloidal anhidra, Gelatina, Dióxido de titanio, Eritrosina, Amarillo ocaño.

#### ACCIÓN

Medicamento usado para disminuir la inflamación de los tejidos y el dolor y para detener la evolución de la enfermedad reumática. También se usa como tratamiento complementario en periodontitis (una enfermedad inflamatoria que afecta a los tejidos que hay alrededor de los dientes).

#### ¿PARA QUÉ SE USA INSAPON-A?

INSAPON-A cápsulas contiene aceite insaponificable del fruto de Palta y aceite insaponificable de la semilla de Soja, en proporción 1:2. Este extracto pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios (disminuyen la inflamación de los tejidos y el dolor) y antirreumáticos (detienen la evolución de la enfermedad) sin esteroides. Los fitoesteroles que componen los insaponificables, se consideran potentes agentes antiinflamatorios con actividades analgésicas. INSAPON-A cápsulas se usa para el tratamiento de los síntomas de acción lenta de la osteoartritis (artritis) de cadera y rodilla y como tratamiento de apoyo en periodontitis (inflamación de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes).

#### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR INSAPON-A?

NO USE este medicamento si usted es alérgico a cualquiera de sus componentes.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico antes de tomar INSAPON-A cápsulas. Su médico le ha recetado este medicamento para una determinada situación por lo cual:  
- No debe adaptarlo para otros casos.  
- No debe recomendarlo a otra persona.  
Si usted recibe alguna otra medicación, está embarazada, cree que puede estar embarazada, está dando de mamar o es una persona mayor, consulte a su médico antes de tomar INSAPON-A cápsulas.

#### POSIBLES EFECTOS NO DESEADOS

Como todos los medicamentos, INSAPON-A cápsulas puede causar efectos no deseados. Comuníquese con su médico si al tomar el medicamento, aparece algún efecto no deseado, descrito o no. En forma infrecuente este medicamento puede ocasionar, en algunos pacientes, regurgitaciones con olor lipídico.  
Raros casos de reacciones de hipersensibilidad.

Excepcionalmente se han reportado casos de aumento de las enzimas séricas del hígado (llamadas transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamaglutamil transpeptidasa). Las siguientes reacciones adversas reportadas son consideradas poco frecuentes o raras, siendo las más conocidas reacciones en la piel (eczema, urticaria, fotosensibilidad), del hígado y gastrointestinales (diarrea, náuseas, dolor epigástrico, constipación). Otros efectos adversos muy raros fueron la coagulación, los trastornos plaquetarios, neurológicos y metabólicos o nutricionales.  
Si usted observa cualquier efecto no deseado de los anteriormente descritos u otro síntoma no detallado, suspenda el uso del medicamento y consulte inmediatamente a su médico. Si el malestar empeora o persiste consulte a su médico.

#### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración Oral.  
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
Se recomienda tomar 1 cápsula por día junto con alguna de las comidas, acompañada de un vaso grande de agua.  
No omita tomar ninguna dosis. En caso de olvidarse de tomar una dosis, tome una cápsula tan pronto como sea posible y continúe el tratamiento habitual. No tome dos dosis juntas para reemplazar la olvidada.  
Cuidados de conservación y uso: El producto se presenta en forma de cápsulas, elaboradas a partir de gelatina alimenticia dura. Las mismas se disuelven en el estómago o intestino y liberan el medicamento que contienen. Excepto casos particulares, deberá tragársela con abundante líquido. Mantenga la caja contenedora del producto bien cerrada.  
Observe el aspecto del medicamento antes de utilizarlo. Puede que observe variaciones en el color de las cápsulas, éstas no afectan la eficacia y seguridad del tratamiento.  
No utilice este medicamento una vez superada la fecha de vencimiento.

#### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, suspenda el fármaco, acuda al centro de asistencia médica más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología.  
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247  
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777  
- Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

#### ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Ante cualquier inconveniente con el producto puede comunicarse con LAFEDAR S.A. al teléfono 0343-4363000 o puede llenar la ficha que se encuentra en la Página Web de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica): <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: 0800-333-1234

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

#### FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente controlada entre 15-30°C.

#### PRESENTACIÓN

Envases conteniendo: 10, 20, 30, 50, 60, 100 y 500 cápsulas, siendo estas dos últimas para uso hospitalario exclusivo.  
Este medicamento es libre de Gluten. Medicamento Herbario autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado Argentina N°: 47.186 - Certificado Paraguayo N°: 26046-01-FH

**Elaborado por: LAFEDAR S.A.** Valentín Torrà 4880. Pque. Industrial Gral. Belgrano, Paraná, Pcia. Entre Ríos. **Directora Técnica:** M. Cristina Zuso. Farmacéutica.  
**Importado y distribuido por: Bioethic Pharma S.A.** Tacuary 221 esq. Eligio Ayala. Asunción-Paraguay. Tel.: 021 392032. Regente: Q.F Andrea Paciello. Reg. Prof. N°4637.  
En caso de sobredosis acudir al Centro Paraguayo de Toxicología. Av. Gral. Santos y FR Moreno. Asunción. Tel.: 021 204800.



Este medicamento es libre de gluten



11-3360/B

11-3360/B	Formato: 80 x 170 mm   Pantone: Black C			27/11/2027
Emite	Revisa	Revisa	Revisa	Aprueba
(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)
(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)
Observaciones	(Formato)	(Plegado)		